



BIZTONSÁGI ADATLAP BGA STENCIL CLEANER

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA

A KÉSZÍTMÉNY NEVE	BGA STENCIL CLEANER		
TERMÉKSZÁM	MCC-BGA, MCC-BGAG, MCC-BGAP, MCC-BGAD		
FORGALMAZÓ	MICROCARE EUROPE BVBA	GYÁRTÓ	MICROCARE CORPORATION
	Erasmuslaan 10		595 John Downey Drive
	B-1804 Cargovil (Zemst)		New Britain, CT 06019
	Belgium		United States of America
	0032 2 251 95 05		CAGE: OATV9
	0032 2 759 80 27		+1 860-827-0626
	techsupport@microcare.com		+1 860-827-8105
			techsupport@microcare.com

2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

A jelenlegi rendelkezés szerint nem tekintendő az egészségre és a környezetre ártalmasnak.

AZ EMBER EGÉSZSÉGÉT ÉRINTŐ HATÁS

A bőrrel való hosszantartó érintkezés piros foltokat, irritációt és bőrszárazságot okozhat. Egyhe bőrgyulladás, allergiás bőrképzés.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Név	EEC (EINECS) SZÁM	CAS-SZÁM	Tartalom	BESOROLÁS
2-AMINO-2-METHYLPROPANOL	204-709-8	124-68-5	1-5%	Xi;R36/38 R52/53
D.I. WATER		7732-18-5	60-100%	-

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

ÖSSZETÉLLEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

The Data Shown is in accordance with the latest EC Directives.

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÖNTUDATLAN SZEMÉLYT SOHA NE HÁNYTASSON ÉS NE ITASSON VELE FOLYADÉKOT! Az öntudatlan személyt fordítsa oldalra és biztosítsa, hogy a légzés megtörténhessen. Adjon mesterséges légzést, ha a légzés szünetel.

BELÉGZÉS

Menjen friss levegőre és maradjon nyugalomban. Légzési nehézségek esetén mesterséges lélegeztetés/oxigén.

LENYELÉS

Ne idézzen elő hányást. A száját azonnal mossa ki és igyon sok vizet (200-300 ml). Kérjen külön tanácsot orvostól.

BŐRRE JUTÁS

Távolítsa el a szennyezett ruhát és alaposan öblítse le a bőrt vízzel.

SZEMBE JUTÁS

Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemén. Kérjen külön tanácsot orvostól.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

OLTÓANYAG

A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

BGA STENCIL CLEANER

KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK

A tűz közlében lévő tartályokat azonnal el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni.

RENDKÍVÜLI TŰZ - ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

A zárt tartály hevítés hatására hevesen éghet a kialakult túlnyomás miatt.

KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelmeztessen mindenkit a lehetséges veszélyekre és evakuáljon, ha szükséges. Alaposan szellőztessen ki, kerülje a gőzök belélegzését. Használjon engedélyezett légzőkészüléket, ha a légszennyeződés az engedélyezett értéken felül van.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Fékezze meg a kiömlést homokkal, földdel vagy más abszorbeáló anyaggal. Kerülje a környezetbe való kiürítést.

A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Nagyobb mennyiségeket ne a lefolyóba engedje bele, hanem abszorbeáló anyaggal távolítsa el. Kerítse el és abszorbeáltassa a szétszóródott anyagot homokkal, földdel vagy más éghetetlen anyaggal. A kiömlött anyagot lapáttal, seprűvel vagy hasonlóval gyűjtse össze és lehetőség szerint újra használja fel. Nagyobb mennyiségű kiömlött anyag/hulladék eltávolítása a helyi hatóságokkal való megállapodás szerint történik.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gondoskodjon jó szellőzésről. Kerülje a gőzök/permet belélegzését, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezését.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szorosan bezárt eredeti konténerben, jszáraz és hűvös helyen tárolja.

TÁROLÁSI OSZTÁLY

A termék nem éghető.

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

VÉDŐESZKÖZÖK



MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Nincs szükség speciális elszívórendelkezésekre, de ezt a terméket nem szabad zárt helyen használni jó szellőzés nélkül.

LÉGZÉSVÉDELEM

A gőzök nehezebbek a levegőnél, és ezért a padlón és a konténernek alján terjedhetnek. Zárt vagy rosszul szellőző helyiségekben légszállító lélegeztető készüléket kell használni. Önálló, légzőkészülék, teljes arcvédő résszel.

KÉZVÉDELEM

Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

SZEMVÉDELEM

Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van. Ha a kifreccsenésre fennáll a veszély, viseljen biztonsági szemüveget vagy arcellenzőt.

EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen megfelelő védőruhát a freccsenés és a szennyeződés ellen.

HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Különleges tisztasági eljárás nincs előírva, de jó személyi higiénia mindig tanácsos, különösen a vegyszerek használata közben. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

BGA STENCIL CLEANER**BŐRVÉDELEM**

Szóródás esetére viseljen kötényt vagy speciális védőruhát.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

KÜLSŐ MEGJELENÉS	Tiszta folyadék		
SZÍN	Színtelen		
SZAG	Aromatikus.		
ILLÉKONYSÁG LEÍRÁSA	Illanó.		
UDF Phrase 1	A termék nem tűzveszélyes.		
FORRÁSPONT (°C)	97 C / 208 F	GŐZSÚRÚSÉG (levegő=1)	>1
GŐZNYOMÁS	31.38 mbar	ILLÓ ANYAG TÉRFOGAT (%)	100
GYULLADÁSHATÁR - ALSÓ (%)	N/A	GYULLADÁSHATÁR - FELSŐ (%)	N/A

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**STABILITÁS**

Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek. Kerülni kell a savakkal való érintkezést.

VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ

Nem polimerizál.

KERÜLENDŐ ANYAGOK

Alkáli fémek. Savak - szerves. Alkáli földfémek. Nem-fémes halogén. Savas anhidridek.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Széndioxid (CO₂). Szénmonoxid (CO).

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**BELÉGZÉS**

A párák izgatják a légutakat és köhögést, asztmás légzést, légszomjat okozhatnak.

LENYELÉS

Gyormorfájást vagy hányást okozhat. Émelygést, fejfájást, szédülést és mérgezést okozhat.

BŐRRE JUTÁS

A bőrt szárítja. A bőr kirepedését és ekcémát okozhat.

SZEMBE JUTÁS

Átmeneti szemirritációt okozhat.

ORVOSI TÜNETEK

A gőzök magas koncentrációban izgatják a légutakat és fejfájáshoz, fáradtsághoz, szédüléshez és hányáshoz vezethetnek.

Név	2-AMINO-2-METHYLPROPANOL
Név	D.I. WATER

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Név	2-AMINO-2-METHYLPROPANOL
	D.I. WATER

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**ÁLTALÁNOS ADATOK**

A hulladék ellenőrzött hulladékként kezelendő. Az engedélyezett hulladéktakarító helyen való megsemmisítése a helyi Hulladéktakarító

Hatóságokkal összhangban történjen.

HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

BGA STENCIL CLEANER**14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK****ÁLTALÁNOS**

Not regulated. A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID).

Szállításra vonatkozó figyelmeztető tábla nem szükséges.

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**TARTALMAZ**

2-AMINO-2-METHYLPROPANOL

D.I. WATER

VESZÉLYESSÉGI MONDATOK

NC Nincs osztályozva.

BIZTONSÁGI MONDATOK

P13 Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

EU DIREKTIVÁK

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK**FELÜLVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK**

MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak az előző módosítástól eltérő lényeges változásokat jelölik.

FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA 29/05/2009

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM /
HELYETTESÍTI A -ÉN
KIBOCSÁTOTT BIZTONSÁGI
ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAP ÁLLAPOTA

Jóváhagyva.

DÁTUM May 27, 2009

KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMŰKBEN

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

JOGI NYILATKOZAT

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármilyen más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselőlet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.