



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ROC HIGH PERFORMANCE REFLOW OVEN CLEANER

In overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EG

### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

<b>PRODUCTNAAM</b>	ROC HIGH PERFORMANCE REFLOW OVEN CLEANER		
<b>PRODUCTNR.</b>	MCC-ROC, MCC-ROCG, MCC-ROCP, MCC-ROCD		
<b>LEVERANCIER</b>	<b>MICROCARE EUROPE BVBA</b>	<b>FABRIKANT</b>	<b>MICROCARE CORPORATION</b>
	Erasmuslaan 10		595 John Downey Drive
	B-1804 Cargovil (Zemst)		New Britain, CT 06019
	Belgium		United States of America
	0032 2 251 95 05		CAGE: OATV9
	0032 2 759 80 27		+1 860-827-0626
	techsupport@microcare.com		+1 860-827-8105
			techsupport@microcare.com

### 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

#### GEZONDHEID VOOR DE MENS

Langdurig huidcontact kan roodheid, irritatie en droge huid veroorzaken. Licht eczeem, allergische huiduitslag.

### 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
2-AMINO-2-METHYLPROPANOL	204-709-8	124-68-5	1-5%	Xi;R36/38 R52/53

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

#### OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

The Data Shown is in accordance with the latest EC Directives.

### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

#### ALGEMENE INFORMATIE

BEWUSTELOOS SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF TE DRINKEN GEVEN! Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen. Slachtoffer kunstmatig beademen als deze niet meer ademt.

#### INADEMING

Zoek frisse lucht op en blijf kalm. Bij ademhalingsmoeilijkheden, kunstmatige beademing/zuurstof.

#### INSLIKKEN

Niet laten overgeven. Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken (200-300 ml). Een arts om specifiek advies vragen.

#### CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig spoelen met water.

#### CONTACT MET DE OGEN

Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen.

Een arts om specifiek advies vragen.

### 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

## ROC HIGH PERFORMANCE REFLOW OVEN CLEANER

### SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Houders in de buurt van de brand onmiddellijk verwijderen of koelen met water.

### UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Bij sterk verwarmen ontstaat overdruk, wat kan leiden tot explosief openspringen van de verpakking.

### SPECIFIEKE GEVAREN

Vermijd contact met open vuur en hete oppervlakken, omdat daarbij bijtende en giftige ontledingsproducten kunnen vrijkomen.

### BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

## 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

### PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Waarschuw iedereen van potentiële gevaren en indien nodig evacueren. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is.

### MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Bedek gemorst materiaal met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal. Voorkom lozing in het milieu.

### REINIGINGSMETHODEN

Grotere hoeveelheden niet naar riool afvoeren maar verwijderen met absorberend materiaal. Afval indammen en opzuigen met zand, aarde of een ander onbrandbaar materiaal. Afval bijeenbrengen met een schop, bezem of iets dergelijks en eventueel opnieuw gebruiken.

Grotere hoeveelheden afval in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten verwerken.

## 7 HANTERING EN OPSLAG

### GEBRUIKSVORZORGSMAATREGELEN

Voor goede ventilatie zorgen. Vermijd inademing van dampen en spuitnevel en contact met de huid en ogen.

### OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

### OPSLAG CLASSIFICATIE

Dit product is niet ontbrandbaar.

## 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### BESCHERMENDE UITRUSTING



### TECHNISCHE MAATREGELEN

Geen specifieke ventilatie-eisen vermeld, behalve dat dit product zonder afdoende ventilatie niet in een besloten ruimte gebruikt mag worden.

### BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich daarom over de vloer en op de bodem van containers verspreiden. Bij werkzaamheden in besloten of slecht geventileerde ruimten moet ademhalingsbescherming met luchttoevoer gebruikt worden. Onafhankelijke ademhalingsuitrusting met volledig gezichtsstuk.

### BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.

### BESCHERMING VAN DE OGEN

Goedgekeurde, nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar. Veiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

### ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

### HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Geen specifieke hygiënische werkwijzen vermeld, maar goede persoonlijke hygiëne is altijd raadzaam, vooral wanneer met chemicaliën wordt gewerkt. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

## ROC HIGH PERFORMANCE REFLOW OVEN CLEANER

### BESCHERMING VAN DE HUID

Draag bij gevaar van spatten een schort of speciale werkkleding.

## 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

<b>VOORKOMEN</b>	Heldere vloeistof		
<b>KLEUR</b>	Kleurloos		
<b>GEUR</b>	Mild		
<b>BESCHRIJVING VLUCHTIGHEID</b>	Vluchtig.		
<b>OPLOSBAARHEID</b>	Oplosbaar in water.		
<b>UDF Phrase 1</b>	Dit product is niet ontbrandbaar.		
<b>KOOKPUNT (°C)</b>	100 - 211 C / 212 - 411 F	<b>DAMPDICHTHEID (lucht=1)</b>	>1
<b>VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%)</b>	100	<b>pH-WAARDE, VERDUNDE</b>	10.9 1 %
		<b>OPLOSSING</b>	
<b>BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG</b>	N/A	<b>BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG</b>	N/A
<b>(%)</b>		<b>(%)</b>	

## 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

### TE VERMIJDEN CONDITIES

Vermijd contact met open vuur en hete oppervlakken, omdat daarbij bijtende en giftige ontledingsproducten kunnen vrijkomen. Contact met zuren vermijden.

### GEVAARLIJKE POLYMERISATIE

Zal niet polymerizeren.

### TE VERMIJDEN MATERIALEN

Alkalimetalen. Zuren - organisch. Aardalkalimetalen. Niet-metalliek halogeen. Zuuranhydriden.

### GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Kooldioxide (CO2). Koolmonoxide (CO)

## 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### INADEMING

Dampen kunnen de luchtwegen irriteren en hoesten, astmatische ademhaling en ademnood veroorzaken.

### INSLIKKEN

Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming.

### CONTACT MET DE HUID

Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken.

### CONTACT MET DE OGEN

Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

### MEDISCHE SYMPTOMEN

Hoge concentraties van dampen kunnen de luchtwegen irriteren en hoofdpijn vermoeidheid, misselijkheid en overgeven tengevolge hebben.

<b>Naam</b>	2-AMINO-2-METHYLPROPANOL
<b>Naam</b>	D.I. WATER

## 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

<b>Naam</b>	2-AMINO-2-METHYLPROPANOL
	D.I. WATER

## 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

## ROC HIGH PERFORMANCE REFLOW OVEN CLEANER

### ALGEMENE INFORMATIE

Afval moet worden behandeld als gecontroleerd afval. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

### OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

## 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### ALGEMEEN

Not regulated. Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Geen transportwaarschuwingsteken verplicht

## 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

### RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

### VEILIGHEIDSZINNEN

P13 Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

### EG-RICHTLIJNEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

## 16 OVERIGE INFORMATIE

### HERZIENINGSCOMMENTAAR

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.

**HERZIENINGSDATUM** 02/11/2009

**HERZ. NR. / VERVANGEN VIB** 1

### STATUS VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Toegeleden.

**DATUM** May 27, 2009

### RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.