




ESPAÑOL

Limpiadores de Fibra Óptica

*Quando Necesita Empalmes Y
Conectores Perfectamente Limpios™*



Sticklers™ Fiber Optic Splice & Connector Cleaner Cleaning Fluid
Mejora la eficiencia en la limpieza con las toallitas, los hisopos y las herramientas de limpieza

- Líquido de limpieza no inflamable diseñado específicamente para limpiar la superficie de todo tipo de férulas, lentes de vidrio y plástico
- Elimina el polvo, la suciedad, las huellas dactilares y la humedad
- Disipa la carga electrostática
- Fórmula ultrapura y de secado rápido que no deja residuos
- Material fácil de almacenar y enviar
- Cumple con ROHS y REACH
- NSN 6850-01-592-9391



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
Fiber Optic Splice & Connector Cleaner	85 g / 3 oz (Travel Size)	MCC-POC03M	650+ Limpiezas/Lata
Fiber Optic Splice & Connector Cleaner	280 g / 10 oz.	MCC-POC10M	2500+ Limpiezas/Lata

Nota: Este producto se vende por peso, no por volumen.

Sticklers™ MultiTask Surface Cleaner Presaturated Wipes & Refills



Las recargas económicas reducen los costos y los desechos.

- Las toallitas de tela resistente sin pelusas no se destroran, no dejan pelusas ni bolitas: son ideales para una limpieza previa
- Elimina huellas dactilares, suciedad, polvo, pelusa, geles impermeabilizantes, aceites y grasa de los gabinetes y equipos en entornos de redes y fibra óptica
- Agua y alcohol de alta pureza para una limpieza segura
- Paquete único cerrado para mayor durabilidad

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	EMPAQUE
Presaturated Wipes	MCC-SMSCW	100 Toallitas, 5" x 8"
Presaturated Wipe Refills	MCC-SMSCWR	100 Toallitas, 5" x 8"

Sticklers™ Adhesive & Gel Remover Pen

- El práctico dispensador tipo bolígrafo elimina adhesivos, etiquetas de gel del tubo amortiguador (o icky-pic), residuos de cinta, grasa, aceites y algunas tintas de forma rápida y segura
- Dispensa líquido cuando se lo presiona sobre una superficie, lo que garantiza que el líquido se use siempre de manera efectiva sin desperdicios, derrames ni olores
- Ideal para centros de comunicación de datos, centros empresariales y centros de reparación

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
Adhesive & Gel Remover Pen (10 mL)	MCC-SAGR

Optical-Grade Dust & Particle Remover
Eliminan polvo y restos causados por desgaste del conector en áreas inaccesibles



- Limpieza sin abrasión a alta presión
- No inflamables, seguras para equipos energizados
- Alta pureza, el limpiador de polvo con calidad óptica no deja residuos
- Incluye cilindro rociador extensible para una limpieza precisa
- Cumple con RoHS y REACH

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE
Optical Grade Dust & Particle Remover	280 g / 10 oz	MCC-FOD10A

Sticklers™ CleanWipes Optical Grade Wipes
Hace que la limpieza "húmeda/seca" sea sencilla y rentable

- Libres de pelusa y de calidad óptica diseñadas para limpiar la fibra para empalmes y limpiar los la cara de la fibra óptica
- Superficie de limpieza exclusiva que disipa la electrostática
- Resiste rasgaduras y destrucción
- Toallitas de alto módulo con alta absorción



Para obtener los mejores resultados, úselas con: el limpiador de empalmes y conectores de fibra óptica Sticklers™ (MCC-POC03M)




Ranuras de limpieza nos dan un paso apretado para limpiar ambas caras en conectores dúplex con un solo movimiento.

- A. CleanWipes 640:** las toallitas de calidad óptica están empacadas en una caja interior con ocho ranuras de limpieza codificadas por colores. Las ranuras permiten varias limpiezas sin contaminación cruzada. La caja interna tiene una lámina disipativa para eliminar la carga triboeléctrica y la contaminación causada por la estática. La caja exterior de plástico muy visible mantiene las toallitas limpias y secas.
Las ranuras son compatibles con conectores LC y SC dúplex.
- B. CleanWipes 600:** las toallitas de calidad óptica en caja de limpieza portátil son ideales para su caja de herramientas. La caja tiene seis ranuras de limpieza codificadas por colores para permitir varias limpiezas por toallita.
Las ranuras son compatibles con conectores LC y SC dúplex.
- C. CleanWipes para exteriores:** las toallitas individuales proporcionan una limpieza rápida, uniforme y conveniente de extremos, incluso en entornos hostiles. Cada toallita está protegida en un sobre cerrado herméticamente que la mantiene limpia y seca hasta que se abre.
- D. CleanWipes 90:** toallitas de calidad óptica en un tubo pequeño y práctico, ideal para la mesa de trabajo. Diseñadas para uso en empalmes expuestos de fibra óptica y también para limpieza de puentes de fibra óptica. NSN: 7920-01-547-6547
- E. CleanWipes Flat Pack:** 50 toallitas de calidad óptica por cada bolsa plástica. Ideal para limpieza de fibras sin cobertura, así como de empalmes de conectores de fibra óptica.

	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	EMPAQUE
A	CleanWipes™ 640	2" x 4.25"	MCC-WCS640	640 Toallitas por Caja
B	CleanWipes™ 600	2" x 4.25"	MCC-WCS100	600 Toallitas por Caja
C	Outdoor CleanWipes™	1.63" x 2.63"	MCC-FA1	50 Paquetes por Bolsa
D	CleanWipes™ 90	2" x 4.25"	MCC-WFW	90 Toallitas por Tubo
E	CleanWipes™ Flat Pack	4" x 4"	MCC-WF44ST	50 Toallitas por Bolsa

Sticklers™ Cassette CleanClicker™ Fiber Optic Connector Cleaner

Limpie múltiples extremos antes de mover la cinta para obtener una limpieza rápida y económica



- Incluye una cinta de limpieza microtejida con excelente captura de polvo y absorción de residuos
- El tamaño compacto y el uso manual son ideales para entornos de campo o producción



Cassette CleanClicker™ (MCC-CCWRC)

Limpia conectores SC y LC dúplex, ST, FC, E2000 y conjuntos de cable MPO hembra (sin pasadores guía)



Cassette CleanClicker™ MT (MCC-CCWMT)

Limpia férulas MT macho (con pasadores guía)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
Cassette CleanClicker™ Cleaner	MCC-CCWRC	400+
Cassette CleanClicker™ Cleaner MT	MCC-CCWMT	400+

Sticklers™ MPO CleanClicker™ 600 Fiber Optic Connector Cleaner

La punta de limpieza sin llave le permite al operador insertar el limpiador hacia arriba o hacia abajo para limpiar los conectores de difícil acceso



- Un solo clic para limpiar polvo, partículas y contaminación por aceite
- La cinta de limpieza de alta pureza ofrece limpiezas perfectas con un solo clic
- La punta de limpieza sin llave permite la inserción de carretes hacia arriba o hacia abajo en paneles de alta densidad
- La punta de limpieza es compatible con conectores MPO machos y hembras

Para obtener los mejores resultados, úselas con: el limpiador de empalmes y conectores de fibra óptica Sticklers™ (MCC-POC03M)



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
MPO CleanClicker™ 600	MCC-CCMPO	600+
MPO CleanClicker™ Adapter Set (M/F) (for Hardened Connector Interfaces, OptiTip® and HMFOC)	MCC-CCMPO-A	--

Sticklers™ CleanClicker™ 400 Fiber Optic Connector Cleaner

Tamaño compacto para limpieza en espacios reducidos



- Use la herramienta de 1,25 mm para limpiar conectores LC, MU, ODC, ARINC801, NGCON, CS y otros sistemas de conectores de 1,25 mm endurecidos
- Optimizado para redes de operadores, ideal para aplicaciones OSP y locales, aplicaciones empresariales, kits de instalación de campo, ensamblaje de equipos originales y laboratorios de investigación

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
1.25mm CleanClicker™ 400 Cleaner	MCC-CCM125	400+

Sticklers™ CleanClicker™ 750 Fiber Optic Connector Cleaners

Accionador de alineación automática para limpiar ambos extremos de un par de conectores



- Un solo clic para limpiar polvo, partículas y contaminación por aceite
- El filamento de limpieza de alta pureza ofrece limpiezas perfectas con un solo clic
- Utiliza una activación muy suave con fuerzas de punta ligeras para brindar una excelente limpieza sin riesgo de dañar el extremo
- El barril de longitud extensa permite operar en paneles de alto conteo de fibra sin alterar los conectores adyacentes
- Recargas económicas a la venta en paquete de dos cartuchos



	1.25 CLEANCLICKER™ 750	2.5 CLEANCLICKER™ 750
Ferrule Services	1.25mm	2.5mm
Etiqueta Codificada por Color	Verde	Azul
Conectores Compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • LC/UPC • LC/APC • Hardened LC • MU/UPC • MU/APC • Some hardened 1.25mm* 	<ul style="list-style-type: none"> • SC/UPC • SC/APC • ST • FC/APC • FC/UPC • E2000/UPC • E2000/APC • Some hardened 2.5mm* • OptiTip
Cleaning Capacity	750+ (Refillable)	750+ (Refillable)

Para información sobre el uso con sistemas de conectores patentados, contacte al fabricante o a Sticklers.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
1.25mm CleanClicker™ 750 Cleaner	MCC-CCU125	750+
1.25mm CleanClicker™ 750 Refill Cartridge (2)	MCC-CCR125	1500+
2.5mm CleanClicker™ 750 Cleaner	MCC-CCU250	750+
2.5mm CleanClicker™ 750 Refill Cartridge (2)	MCC-CCR250	1500+

Para obtener los mejores resultados, úselas con: el limpiador de empalmes y conectores de fibra óptica Sticklers™ (MCC-POC03M)



Sticklers™ CleanStixx™ Connector Cleaning Sticks

Los hisopos limpian todos los tipos, tamaños y configuraciones de conectores


- Fibras de polímero sinterizado patentadas para una limpieza uniforme de alta pureza
- Moldeado preciso para limpiar todo el extremo
- La estructura ultralimpia no contiene tela, espuma ni pegamento
- Empaquetadas en bolsas de alta pureza y autosellantes (5 paquetes de 10 varillas por caja)




Para obtener los mejores resultados, úselas con: el limpiador de empalmes y conectores de fibra óptica Sticklers™ (MCC-POC03M)

Las varillas de limpieza de conectores CleanStixx™ brindan resultados rápidos y uniformes.

Las fibras se separan y atrapan las partículas. La acción capilar absorbe los líquidos de la superficie.



En el cabezal de cada CleanStixx™, la fibra flexible se adapta fácilmente a la cara de la fibra.



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	LIMPIEZAS
1.6mm CleanStixx™ - Naranja NSN: 6070-01-553-2262	MCC-S16	MIL PRF 29504/5, MIL PRF 29504/15, MIL DTL 38999, MIL DTL 28876, SMPTE304 Jack
1.25mm CleanStixx™ - Verde NSN: 6070-01-553-2267	MCC-S12	LC, MU, SFP+, ODC, ARINC801, NGCON, LUXCIS, CS
2.5mm CleanStixx™ - Azul NSN: 6070-01-553-2263	MCC-S25	SC, ST, FC, E2000, MIL DTL 83526, OptiTip®
MT CleanStixx™ - Rosa	MCC-XMT	MPO, OptiTip®, HFMO, MT Ferrules
Pin Termini CleanStixx™ - Amarillo NSN: 6070-01-553-2258	MCC-P25	MIL PRF 29504/4, MIL DTL 29504/14, MIL PRF 28876, MIL DTL 83526, MIL DTL 38999, ARINC801, ODC, SMPTE 304 Plug, NGCON
EB CleanStixx™ - Púrpura	MCC-EB12	1.2mm Lensed Termini for MIL 38999
Combo Pack - Incluye 10 of each: 1.6mm, 1.25mm, 2.5mm, Pin Termini, MT CleanStixx™	MCC-VM	Military and Commercial Connectors
Combo Pack - Incluye: 10 of S12, 20 of S25 and 20 of P25 CleanStixx™	MCC-VS	Commercial Connectors

Sticklers™ Fiber Optic Cleaning Kits

Optimizados para instalaciones generales y entornos empresariales. Todo lo que necesita para la limpieza rápida y confiable de fibra óptica. Envíe a cualquier parte sin tener que pagar tasas por materiales peligrosos.



Los kits contienen lo siguiente:

- Bolso resistente de transporte con bolsillos extra
- Limpiadores de conectores y empalmes de fibra óptica
- Toallitas de calidad óptica
- CleanStixx™ de varios tamaños
- Práctica linterna LED de inspección
- Variación de herramientas de limpieza
- CleanClicker™ de Sticklers

NÚMERO DE PARTE	MCC-FK03	MCC-FK05	MCC-FK08	MCC-FK-FTTA	MCC-FK-FTTH	
CONTENIDO DEL KIT	PÁGINA	Estándar	Para uso militar	Alto Volumen	1.25mm Fibra a Antena	2.5mm Fibra a Home
CLEANS		800+	800+	2300+	1500+	1800+
CleanClicker™ 750 - 1.25mm (MCC-CCU125)	5	-	-	1	-	-
CleanClicker™ 750 - 2.5mm (MCC-CCU250)	5	-	-	1	-	1
CleanClicker™ 400 - 1.25mm (MCC-CCM125)	4	-	-	-	1	-
Cassette CleanClicker™ Cleaner (MCC-CCWRC)	4	-	-	-	1	1
Fiber Optic Splice & Connector Cleaning Fluid - 85 g / 3 oz Can (MCC-POC03M)	2	2	2	2	1	1
CleanWipes™ Optical Grade Wipes - 640 /Box (MCC-WCS640)	3	-	-	-	1	1
CleanWipes™ Optical Grade Wipes - 600 /Box (MCC-WCS100)	3	1	1	1	-	-
CleanWipes™ Optical Grade Wipes - 90 /Tub (MCC-WFW)	3	1	1	1	1	1
Outdoor CleanWipes™ Optical Grade Wipes (MCC-FA1)	3	25	25	25	-	-
CleanStixx™ Verde - 1.25mm (MCC-S12)	6	20	10	20	50	-
CleanStixx™ Azul - 2.5mm (MCC-S25)	6	30	10	30	-	50
Pin Termini CleanStixx™ - Amarillo (MCC-P25)	6	-	10	-	50	-
CleanStixx™ Verde - 1.6mm (MCC-S16)	6	-	10	-	-	-
MT CleanStixx™ - Rosa (MCC-XMT)	6	-	10	-	-	-
Bag Color	-	Naranja	Negro	Naranja	Naranja	Naranja



INSPECCIONE, LIMPIE E INSPECCIONE

Rugged, Heavy-Duty Protective Case

MPO CleanClicker™ 600 Fiber Optic Connector Cleaner

CleanClicker™ 750 Fiber Optic Connector Cleaners

CleanStixx™ Connector Cleaning Sticks

Optical-Grade CleanWipes 90

Fiber Optic Splice & Connector Cleaner Cleaning Fluid

VIAVI FiberChek™ Probe Microscope, Accessories & Case

Seleccione el kit que se adapte mejor a sus necesidades:

NÚMERO DE PARTE:	MCC-FK17	MCC-FK18	MCC-FK19	MCC-FK20
CONTENIDO DEL KIT	CleanKit LC/MPO - NS	LC Kit 1.25mm FTTA	SC Kit 2.55mm FTTH	Inspección y limpieza de campo
CleanClicker™ 750 - 1.25mm (MCC-CCU125)	1	2	-	1
CleanClicker™ 750 - 2.5mm (MCC-CCU250)	-	-	2	1
MPO CleanClicker™ 600 (MCC-CCMPO)	1	-	-	-
Fiber Optic Splice & Connector Cleaner Cleaning Fluid (MCC-POC03M)	2	2	2	2
Cassette CleanClicker™ (MCC-CCWRC)	1	-	-	-
CleanWipes™ Optical Grade Clean Wipes (90) (MCC-WFW)	1	1	1	1
CleanStixx™ Verde - 1.25mm (50) (MCC-S12)	2	2	-	1
CleanStixx™ Azul - 2.5mm (50) (MCC-S25)	-	-	2	1
VIAVI FiberChek™ Probe Microscope & Case	-	1	1	1
VIAVI FiberChek™ Accessory Package Universal 1.25mm & 2.5mm connector, LC & SC Adapter Tips and Case, Cords	-	1	1	1
Rugged Heavy Duty Protective Case With custom foam insert & lid accessory holder 20.7" x 17.2" x 8.4"	1	1	1	1

 SticklersCleaners.com

 Síguenos!

MicroCare, LLC

595 John Downey Drive
New Britain, CT 06051 USA
CAGE: OATV9
Tel: +1 860 827 0626
Toll Free: 1 800 638 0125
Email: TechSupport@MicroCare.com

MicroCare Europe BVBA

Vekestraat 29 B11
Industriezone 't Sas
1910 Kampenhout, Belgium
Tel: +32 2 251 95 05
Email: EuroSales@MicroCare.com

MicroCare U.K. Ltd

Seven Hills Business Centre
South Street, Morley
Leeds, United Kingdom
LS27 8AT
Tel: +44 (0) 113 3609019
Email: mcceurope@microcare.com

MicroCare Asia Pte Ltd

102E, Pasir Panjang Road
Citilink, #05-06
Singapore 118529
Tel: +65 6271 0182
Email: TechSupport@MicroCare.sg